魏氏家藏方

魏氏家藏方序

人受天地沖融之氣以生、莫不予之以上馬者之壽、然龜鶴之不能皆齊者、非天之降年爾殊也、七情蠱於內、六淫寇其外、於是乎疾生焉、夫一疾有一證、一證有一方、善醫者、雖復察脈審色、洞知其因、方

苟未良、何所施巧、此簡冊之在天下、最不厭其博且多者、莫方書若也、峴自問仕宦來垂四十稔、媿無秋豪之善、足以活民、又以素弱多病、百藥備嘗、因摭　先大父文節公先人刑部所錄、及峴躬試而教者、得方九千五十有一、釐爲四十

一門、一十卷、集成一書、目曰魏氏家藏不敢自竒、用鋟諸梓、以廣其傳、雖復所藏非富、未足以盡療世人之疾、或者採而用之、有所全活則庶幾區區之心、不得於彼而得於此耳、雖然康節先生之詩曰、與其病後能求藥、不若病前能自防、

又曰用藥似交兵、兵交豈有寧、善養生者、常致意於金石草木之先、使性不爲情所流、主不爲客所感、各全其上馬者之壽、則是編也、譬諸武事、蓄而弗試斯善矣、是又書外之意尤卷又於世之人云、寶慶丁亥中和節、碧溪魏峴序

魏氏家藏方目録

卷第一

中風

心氣

中風服藥次第法

頭風頭痛

傷寒

治腎氣

茱萸半夏圓
桔梗圓
天南星圓
白礬圓
香橘圓
橘苓圓
茱萸半夏湯
鍾乳生附湯
附子墜降湯
平肺湯

橘皮茯苓圓
半夏圓
生薑橘皮圓
半夏圓
痰嗽圓
丁香半夏湯
豁痰湯
附子細辛湯
橘皮枳實湯
除飲湯

第三卷

補益

伏火白丹
三陽丹
養氣丹
聚仙丹
鹿茸補髓丹
神仙聖寶丹
谷神丹
草靈丹
龍虎肉丹
沈香益眞丹
白丹
神仙養氣丹
養氣丹
潤補小聚仙丹
麋酥丹
入藥神丹
妙仙丹
茸臍靈砂丹
勝灸丹 一方
茸朱丹

羊腎丹
三建伏陽丹
既濟丹
神仙修真丹
梅茸圓
鹿角霜圓
三雄圓
增益八味圓
十補圓
韭子圓

仙方伏火硫黃丹
肉丹
玄兔丹
鹿茸圓 五方
麋茸圓 二方
斑龍圓
四補圓
神仙戴寧右九龍圓
長生久視圓
固氣圓

煮附圓
世寶圓
秋石圓 二方
仙茅圓 三方
黑白圓
補骨脂圓
羊肉圓
安腎圓
雙芝圓
青鹽圓

蒸附圓
沈香十補圓
膃肭臍圓
白仙茅圓
大聖補中圓
地黃圓
腎髓圓
金銀圓
著絲圓
百花圓

第四卷

補益

虛勞

大補黃耆湯　參耆鱉甲散
猪骨散　無名散
蓯蓉散　如意散
天仙藤散　白芍藥散
人參散　大正氣散

自汗

附子大建中湯　耆附湯
延年斷汗湯　斷汗湯
茯神散　治虛汗盜汗
治盜汗　治盜汗

撲汗

白濁

玉鎖丹
固眞丹
秘精圓
縮泉圓
雙白圓
茯苓圓
茴香圓
鎮心圓

金鎖丹
勝金圓
三白圓
固脬圓
非子圓
固精圓
龍骨圓
奪命圓

第五卷

脾胃

補胃圓
生氣養胃圓
益胃圓
人參大温中圓
消穀圓
木香神麯圓
蓽澄茄圓
小建中圓
三稜圓
替飯圓

固胃圓
丁香開胃圓
温胃圓
麯蘗二薑圓
加減千金思食圓
訶梨勒圓
蘇橘大圓
小薑香圓
料物圓
快膈圓

太倉圓
朮附圓
訶附圓
沈香圓
丁沈圓
已寒圓
棗肉圓
快兒圓
穀神圓
消食圓
丁豆圓
青鹽圓
木香分氣圓
沈香養脾湯
草菓養脾湯
丁香快脾湯
附子燥脾湯
清脾湯
醒脾湯
藿香養胃湯

加減四君子湯
胃愛湯
十正湯
豆蔻湯
雄附湯
鍾乳建脾散
生氣散
人參藿香散
四和丁香散
正氣煮散

大固腸湯
三和湯
飾虎湯
壯脾湯
獬豸湯
增損平胃散
厚朴豆蔻散
沈香金粟散
人參丁香煮散
草豆蔻散

木香煮散

雙棗散

沈香散

五香散

薑附散

橘紅散

清膈散

清脾飲子

三豆蔻飲子

快中飲子

翻胃

附子散

順胃散

如聖餅子

心脾疼

靈脂圓

大效妙應圓

第六卷

至效十精丹　還少丹
中虛丹　固真丹
靈砂寧神圓　赤石脂圓
破故紙圓　膃肭臍圓
琥珀圓　既濟圓
五子圓　仙茅圓
返精圓　坎離圓
養肝圓　沈香附子湯
黃耆栢子仁散　虎骨酒

腰腎

卷第七

瀉痢

內灸丹
暖下圓
厚腸圓 二方
補真斷下圓
朴附圓 二方
香蓮圓 二方
蒜連圓
木香圓
厚胃圓
峻補圓

固陽圓
暖臟圓
固腸圓 二方
煮朴圓
酒煮黃連圓
薑連圓
連朴圓
艾麥圓
赤圓子
烏紫金圓

養真圓
香茸圓
如聖圓
神應乳香圓
椒附圓
肥腸圓
水煮青鹽圓
萬安湯
四味茯苓湯
櫻粟湯

補中圓
杏霜圓
三建圓
肉附圓
韭附圓
猪肚煎圓
育腸湯
調中湯
櫻榆湯
六物湯

圓通大聖散

神應散

人參散

栢子散

香櫻散

赤石脂散

抵聖散

固腸飲 二方

生氣散

如聖飲

如神湯

木香散

豆蔻散 三方

二宜散

白石脂散

三磨散

丁香散

炙肝散

薑香散

御米飲

痔漏

先君刑部所藏五痔方

水澄膏　枯藥
荆芥湯　潤腸圓
龍石散　雙金散
國老湯　固榮丹
烏玉圓　朴蘗圓
木鼈散　木槿散
必應散　落痔膏
治痔疾　痔藥

洗痔方

治大便下血

烏金圓 二方
黃連圓
蒲藕圓
二薑圓
歸附湯
神授散
栢芷散
二灰散
續斷圓
梅茸圓 二方
獨連圓
艾附湯
沈香湯
越桃散
木香呵子散
妙應散

山梔散
治大便下血
腸風臟毒
金烏圓
硫附鹽礬圓
梅茸圓
小豆圓
地黃圓
枳巴圓
槐花湯
練根散
倍槐圓
神應圓
黃連圓
巨勝七寶圓
枳殼圓
妙應圓
膠薑理中湯

活絡丹
思仙續斷圓
椒龍圓
香犀圓
補洩防勞圓
乳香木瓜圓
茱萸木瓜圓
換腿圓
牛膝木瓜圓 二方
乳香沒藥圓
神仙輕脚圓
木瓜圓
萆薢圓
異方黃耆圓
奇應輕脚圓
薏苡仁圓
常服木瓜圓
除濕圓
牛膝木瓜圓
栢子仁圓

沈香飲子
三建登仙酒

腰痛

磨腰丹
補髓青娥圓
倍力圓
川韭圓
宣經圓
愲愛圓
追痛散

木香飲子
定痛圓
神效定痛圓
神仙青娥圓
左經圓
勝金圓
巴戟散
神金散

卷第九

痟渴

水葫蘆圓　清中圓
清心圓　滋渴湯
加料樂令黃芪湯　竹龍散
解渴飲子

吐血

蒲黃散　靈脂散 七方
治咯血　六乙散

血妄行

升麻細辛湯
大牢牙散
失笑散
玉池散
全蠍散
炙皂散
烏石散
香椒散
五倍子散
殊聖散

竹葉湯
堅牙散
立應散
青鹽散
香芥散
養源散
薑黃散
內補散
黃蘗散
臙脂散

第十卷

婦人

當歸圓
艾煎圓
靈脂圓
十補圓
安經圓
琥珀圓
龍骨圓
千味養榮湯
洛絡湯
中嶽湯
勝金圓 二方
澤蘭圓
三香圓
滋養圓
內灸圓
追氣圓
陽起石圓
十三味當歸補虛湯
羊肉湯
琥珀衛生散

佛手散
救脫散
安宮散
半夏散
參訶散
地黃散
推陳散
蠣香散
鹿角散
獨芎散
卷栢散
斂經散
化榮散
赤豆散
三龍散
消毒膏
草麻膏
靈脂酒

治婦人經候淋瀝不斷

催生

小兒諸疾

斬邪丹

扁金丹

太一丹

温胃丹

安神圓

牛黄圓

青龍圓 二方

龍腦青金圓

碧玉丹

猪肚丹

鎮心安神丹

眞珠圓

五癎圓

龍腦圓

朱砂圓 三方

辰砂安驚圓

鎮驚圓
肥兒圓
鼈血煎圓
連胡圓
木香圓
木香分氣圓
茱萸圓
四君子圓
消乳痰圓
白术半夏圓

天麻圓
補氣温府圓
金連圓
苦楝圓
神麴豆蔻圓
消食圓
實脾圓
安心圓
半夏圓
神白圓

温疳圓
小鹿茸圓
大朱砂圓
猪肚圓
梅連圓
四君子湯
沉香磨脾湯
蘇香湯
化毒湯
銀白散

小定志圓
內消圓
八物參朮圓
大黃圓
截風生胃湯
歛虎湯
山藥湯
和解湯
活脾圓
治走馬疳

麯香散
蠋附散
烏蛇散
朱砂散
人參黃耆散
香硃散
上汗散
紅綿散
化毒散
紅紛散

星香散
安全散
天竺黃散
蠍附散
牡蠣散
龍骨散
歡喜散
龍腦散
烏梅散
六神散

麥門冬散
龍膽散
止吐散
丁香草菓散
王柱杖散
醒脾散
犀角飲
木香煎
把搐膏
羌活膏

茯苓散
加味觀音散
草豆蔻散
木香散
蝎附散
桔梗散
越桃飲子
辰砂膏
烏犀膏
住啼膏

諸雜方

魏氏家藏方目録卷終

魏氏家藏方卷第一

中風

大藥紫金丹

川烏頭炮去皮臍　乳香別研　地龍去土　白膠香各壹兩別研　天麻各半兩

五靈脂各貳兩別研　沒藥各壹兩半別研　木鱉子去殼　自然銅荔枝皮者火煆醋焠柒次　麝香肉參錢別研

右爲細末、於辰年辰月辰日辰時辰方、上取長流水爲圓、如不及辰年、只用辰月辰日辰時、面

向辰方焚香滴長流水和於臼中向辰方杵壹仟貳佰下作壹佰陸拾圓陰乾霹靂酒磨下（用鐵杵鎚猛火內燒通紅焠入酒中名霹靂酒）左癱右瘓日夕就床不能坐立及傷寒汗不流腰脚搐搦及婦人產後軟癱脚膝細弱兼治打撲傷損筋骨損敗服之立效尋常傷風及頭風等疾筋骨攣急不能轉側服之即愈如風證病重者一更二更三更各壹服如病輕者用酒化下不拘時服即愈前後親用奇效危困立安跛躄復常者佰拾人近有人只用端午日午時合用之亦效兼試以治腸風

亦效、有婦人手臂不能屈伸、只磨藥傅臂上亦愈、合時忌婦人雞犬猫畜見、合時於辰日前壹日、先修製下藥、

神保丹、治左癱右瘓、或一手一足不仁、或半身不遂、口喎喉腫、

川芎　天南星 湯泡柒次

甘松　香白芷

藿香葉 洗去土　香附子 去毛炒

牛膝 去蘆酒浸　桔梗 炒

防風 去蘆　茴香 淘去沙炒

羌活　麻黃去節　草烏頭　甘草肆兩生　石膏半斤生

藁本　當歸去蘆酒浸各壹兩　大川烏各壹兩半生去皮尖並　荊芥穗貳兩

右為細末、糯米糊為圓、每以叁錢半重作壹圓、每圓分作肆服、頭風、薄苛酒嚼下、喉閉、生薑薄苛酒下、婦人血風久癱、豆淋酒下、用黑豆炒熟、以酒投之、去豆只用酒、名豆淋酒、傷骨、乳香酒下、脚上生瘡、木瓜酒下、耳內虛鳴、煨猪腎酒下、眼腫、菊花酒化下、小兒

每圓分作捌服，癱風先服順氣散，方在脚氣門後服

此藥癱風叁伍日者服之，其效尤捷，

蟠龍丹，治一切風疾，卒中潮搐，口噤不語，舌强脚弱，鶴膝，癱瘓，半身不隨，偏風口眼喎斜，丁知縣傳

五靈脂去沙求兩別研

木鱉子新者去殼貳兩別研

地龍去土

麝香壹錢別研

草烏頭生去皮尖半兩

白膠香別研

乳香各半兩別研

右爲細末，入諸別研藥拌和，以辰年辰月辰日辰時，取辰方上野水溲，做小阿膠片風乾，每有

患者以壹片分作叁服用酒磨下卒中急風以白礬壹小塊研末用童子小便同酒磨下或口噤灌少許入鼻中待口開壹時灌盡小兒驚風分作陸服薄荷湯入酒化下手足疼痛薄荷酒下或薑汁磨塗患處如治牙疼以少許塞之

七生丹治風邪乘虛入臟留蓄胞膜因氣所動衝築往來若塊妨進飲食或游走經絡時發寒熱上攻頭面時作昏痛下至足脛不仁久爲伏梁宜服此方

白附子　　天南星

全蠍
殭蠶
川烏頭
半夏
乾薑

右等分，並生爲細末，生薑汁煮麪糊爲圓，如梧桐子大，每服參拾圓，生薑薄荷湯下，臨卧服。

大祛風丹 王醫師傳

犀角 鎊屑
牛黃 眞者別研
瑇瑁 鎊屑各參錢
全蠍 新者只用稍尾去毒
羚羊角 鎊屑別研
鹿速腦 別研
眞珠 貳錢鹽湯淨洗別研
白花蛇 眞蘄州者酒浸取淨肉

防風各半兩去蘆　石膏壹切開用方石者

天南星用新大塊白者捌兩入生薑貳斤切片慢火煮令薑不辣焙乾貳兩

右爲細末入水飛過朱砂貳兩同再研和煉緊蜜爲圓每兩分作拾貳圓每服壹圓用生薑自然汁化開熱湯浸服不拘時候

二烏圓治風氣走注疼痛

川烏頭生去皮臍　海桐皮

草烏頭生去皮尖　五靈脂各壹兩別研

右爲細末先取不蛀皂角貳鋌槌碎酒浸揉取脂濾去滓打麵糊爲圓如梧桐子大每服貳拾

圓、茶酒任下、

七星圓、治中風痰涎壅盛、

附子 生去皮臍　白附子 各貳錢炮

半夏 湯泡柒次　香附子 去毛

天南星 湯泡柒次各半兩　石膏 壹兩

地龍 參錢去土

右爲細末、韭汁爲圓、如梧桐子大、每服柒粒、茶湯或溫酒任下、食後臨臥服、

川烏靈脂圓、治左癱右瘓、口眼喎斜、寒濕脚氣、一切風疾、悉皆治之、

川烏頭參隻去皮臍　天南星參箇共伍兩者焙

五靈脂炒別研

右等分爲細末以生薑自然汁爲圓如梧桐子大每服壹拾圓至拾伍圓用薄苛自然汁入酒吞服空心食前日參服

消礬圓治暗風癇病年深者

消石半兩　赤石脂貳兩火煆

白礬壹兩枯

右爲細末糯米粥爲圓如菉豆大每服拾伍圓食後温水下日進參服壹日壹次發者服之半

月永除根本、

何首烏圓能壯筋骨烏髭鬢益血脉助陽氣又治一切風攻手足沈重皮膚不仁遍身麻痺及風勞氣疾腸風下血久服輕身延年耳目聰明、

牛膝 去蘆酒浸　大棗 各肆兩

何首烏 用壹斤、須是雌雄貳色者、雄色紅、雌色白、用雄參分、雌壹分、以快竹刀削去皮、切片、日中曬乾、於木臼內杵、羅末、

黑豆 半斤、同棗肉拌和、作壹重、鋪在甑底、然後以何首烏末、蓋覆棗豆上、密閉蒸、候藥變黑色、氣透上下棗豆香、與藥香相和、同取棗豆曬乾、

右爲細末、酒糊爲圓、如梧桐子大、每服參拾圓、

空心食前溫酒或熟下、

又方、治風活血、大補益、

何首烏壹斤、赤白色者各半、米泔浸參宿、取出用竹刀刮去皮薄切焙乾、

赤芍藥肆兩

右爲細末、煉蜜爲圓、如梧桐子大、每服參伍拾圓、食後溫酒或飲任下、日進貳服、切忌鐵器、須精細修合、知懷州李括與一武臣同官、怪其年七十餘、輕健面如渥丹、能飲食、叩其術、乃得此方、先是李括盛暑中半體無汗、暮年竊自憂之、服此藥一年許、汗遂浹體、初不知其能治此

也、蓋其活血之驗、已試之効、可無疑矣、然何首烏不宜久服、頗作慾念、更宜謹之、庶不爲藥之所使、

神感圓、治腰疼腳氣及左癱右瘓、卒中風疾、外腎冷疼、

破故紙 貳兩新瓦上炒香　地龍 去土
乾木瓜　川烏頭 各壹兩生用
荊芥穗 兩半

右爲細末、用好醋煮麪糊爲圓、如梧桐子大、每服貳參拾圓、鹽酒鹽湯任下、如腰腳之疾、食前

服如鬲上風痰、食後服、不得食熱物、

祛風大圓、治一切風疾、手足麻痺、語言蹇澀、痰涎壅盛、頭目眩暈、耳鳴忪悸、舉動艱難、口眼喎斜、半身不遂、牙關緊急、不省人事、此乃風證也、但日服此藥、諸證悉愈、久服無毒、性平不熱、服之神妙、切忌食酒麪雞魚、一切海鮮、若不忌口、服之無效

芎藭　　赤芍藥

防風去蘆　　白殭蠶直者去絲炒

天麻　　麻黃去節

朱砂研水飛　　石膏各壹兩

龍齒 火煅 別研

甘草 各半兩

蠍梢 炙

白花蛇 好酒浸 取肉

川大黃 貳錢

麝香 各參錢 別研

右爲細末，煉緊蜜爲圓，每兩作伍圓，每服壹圓，用生薑自然汁化開，却用溫湯浸，食後服，日進貳服，

黃圓子，治丈夫婦人一切諸風，口眼喎斜，半身不遂，手脚麻痺，肌肉瞤動，頭目旋暈，痰涎不利，遍身痒悶，風虛卒中，服之神驗，如能常服此藥，永無諸般風疾，

甘草 炙
川烏頭 各參兩生
川芎
羌活 各貳兩
雄黃 壹兩透明者別研水飛

華陰細辛
白朮 炒
縮砂 去殼
白芷 肆兩

右爲細末、煉蜜爲圓如彈子大、每服壹圓、細嚼白湯任下、不拘時候、

加味白圓子 去風化痰、清頭目、

川烏頭 生去皮臍切片湯浸柒次
白殭蠶 直者炒去絲各壹兩
半夏 伍兩湯泡柒次
天南星 參兩生

伸屈行履艱難骨節疼痛膝脛枯細血弱不能榮養經絡服之甚有神驗

虎脛骨（連髓者尤佳）
牛膝（去蘆酒浸）
天麻
川當歸（去蘆酒浸）
肉蓯蓉（酒浸去皺皮土）
沒藥（別研）
血蠍（別研）
淫羊藿（去莖酒浸壹宿）
赤箭
獨活
熟乾地黃（洗去土）
鹿茸（去毛酥炙）各貳兩
乳香（別研）
麝香（別研）各壹兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服陸拾圓

温酒鹽湯任下、

油炒烏頭圓、去風氣、建脾、暖水臟、

草烏頭（貳兩、水浸軟、去黑皮、每箇剉作參塊、曬乾、揀去黑心者不用、）

蒼朮（肆兩、剉作骰子塊）

右用銀銚、入麻油壹兩、鹽半兩、先入烏頭、慢火炒、微轉色、次下蒼朮同炒、候烏頭褐色、乘熱入碾、以細絹羅、用白麪糊圓、如梧桐子大、每服貳拾圓、空心温酒鹽湯下、

通痺圓、治三十六種風、左癱右瘓、口眼喎斜、半身不遂、手足頑麻、語言蹇澀、一切風疾、功效如神、

川烏頭 生去皮臍

川當歸 去蘆酒浸焙各參兩

沒藥 別研

地龍 洗去土各貳兩

全蠍 麩炒

乳香 別研壹兩半

五靈脂 炒別研

草烏頭 伍兩生去皮尖

木鼈子 取肉炒

白膠香 壹兩銀器內鎔過

朱砂 各半兩別研

麝香 貳錢別研

右爲細末、滴水爲圓如雞頭大、風乾、每服壹圓、生薑汁磨化、溫酒侵服、婦人血風、當歸酒磨下、小兒驚風、每圓分作參服、金銀薄荷湯磨下、大人急中仆倒、磨壹圓灌之即甦、

追風圓、治諸風筋骨疼、肢體痛、四肢不隨、丁知縣傳

草烏頭肆兩、去皮尖、冷水浸參宿、　蒼朮貳兩、米泔浸壹宿、去麤皮炒、

麻黃去節　白芷各半兩

防風去蘆　川芎各壹錢半

地龍壹兩、去土

右爲細末、水煮麪糊爲圓、如梧桐子大、每服柒粒、薄荷茶送下、空心臨卧、日進參服、只作散子、每服壹字、冷茶調服、忌熱湯熱物壹時辰、

省風湯、治中風、姜居士傳

天南星壹箇、柒錢重者、炮去浮皮、切片、

全蝎梢（貳柒箇）

右爲麤末平分兩服水兩盞生薑貳拾片慢火煎至捌分別用麝香壹錢細研入前藥內調拌再重湯煖令熱細細呷服若不省者灌之

又方人有患頭目眩或遊風或口眼瞤動非痰乃風之漸也

天南星（壹枚半兩重者生用）

右切片子用水參大盞入生薑參大片同煎至壹大盞去滓稍熱服不拘時候

醒風湯（叉提刑方）

人參 去蘆
附子 生
白朮 炒
白芷
天麻
蟬蛻 各壹兩

白茯苓 去皮
白附子 炮
天南星 湯泡柒次
防風 去蘆
半夏 湯泡柒次
全蠍 半兩去毒

右細切如小麥大拌和每服壹錢半或貳錢量病加減用水壹盞半生薑參大片大棗壹枚煎至陸分溫服

延齡湯治諸風

甘草壹兩炙　白朮貳兩炒

荆芥穗參兩

右爲細末、茶清點服、不拘時候、每服貳錢、

木香附子湯、治急中風不語、口眼喎斜、半身不遂、
肢體癱瘓、

附子壹枚柒錢重者炮去皮臍　南木香壹兩不見火

右切片、量病勢重則分作貳服、輕則分作肆服、
每服水壹盞半、生薑貳拾片、煎至半盞、去滓、空
心食前熱服、閒服小續命湯壹服、如急中、附子
不炮、

一呷散、治卒中昏不知人、痰氣上壅、咽喉作聲、喉痺纏喉、一切風痰壅塞、命在須臾者、一服立見神效、

天南星 大者半兩　白殭蠶 半兩

全蠍 去毒柒箇

右生爲細末、每服抄壹錢、用生薑自然汁半燈盞許、調藥灌之、消豁痰涎、如湯沃雪、卽時甦省、却隨證別用藥調理、

七聖散、治血風勞氣、筋骨拘攣、或風痛走注、琅山顯長老傳

白芷　川當歸去蘆

川芎　全蠍

地龍去土　麻黃去節各壹兩

川烏頭貳兩去皮尖半生半醋炙黃色

右為細末，每服半錢，加至壹錢，豆淋酒調溫服，覺麻只半錢。

舒筋保安散，治左癱右瘓，筋脉拘攣，身體不隨，脚腿沉重，少力行步艱難，兼治乾濕脚氣，經絡凝滯。

乾木瓜伍兩　萆薢

五靈脂　白僵蠶

綿黃芪　威靈仙
白芍藥　牛膝
川當歸　松節
烏藥　乳香
天麻　防風
續斷　虎骨

已上拾陸味各半兩

右用木瓜拾陸味藥用無灰酒壹斗浸藥貳宿日緊封扎不令透氣候日數足留下所浸藥酒將諸藥如法曬焙令乾擣羅為末每服參錢用

所浸藥酒壹大茶脚許，別以好酒壹盞侵服。

驅風散，治諸風。

防風去蘆　羌活

人參去蘆　附子生去皮臍

甘草各貳錢半炙　荊芥穗

白芷　細辛

枳殼各壹錢半去穰麩炒

右㕮咀，每服參錢，水壹盞，生薑參片，煎至柒分，去滓溫服。

酸棗仁散，治脚白虎風，痛徹骨髓，晝定夜發，並宜

服之、

蔣德傳

沒藥 別研
乳香 各半兩別研
牛膝 去蘆酒浸
附子 生去皮臍
枳殼 去穰麩炒
羌活 各參分
地龍 去土
酸棗仁 別研
敗龜 酥炙
桂心 懷乾不見火
補骨脂 炒
赤芍藥
虎脛骨 酥或酒浸炙
當歸 去蘆酒浸

右爲細末、每服貳錢、温酒調下、不拘時候、夫白虎風者、是感寒暑濕之毒、因虛將攝失理、經脉

凝滯氣血不行、受此風邪、蓄於骨節之間、或在四肢、肉色不變、其疾疼痛、如虎之嚙、故名白虎風也、

治風痺方訣

大凡風痺、眞氣昏亂、致有偏緩軟弱喎斜涎流不隨之候、切不可便服風藥吐瀉、因此有損、非徒無益、而又害之、蓋緣常人多忽事機、先有目瞤腰痺脚疼舌澀面赤貪食等候、並謂等閑、無慮一旦疾作昏沈、舉族驚惶、止務速安頃刻之間、藥餌並進、不知性命之存亡在須臾也、其次

庸醫不明此理、偶遇人家倉卒招請、計無所出便據方書用藥、或吐或利、或便用鍼灸、拙術既施、遂致不救、最下者、求速效急近利、不顧害之在後也、凡如此者、未有能已人之疾苦也、惟明哲之士、審觀要理、萬一失於衛生、遂至此疾、切不可當驚憂之際、任人妄攻、以自取斃、止用正氣藥、便是救性命之要策也、莫若用附子木香、附子炮裂去皮臍、貳兩、木香炮過、貳錢半、爲細末、每服肆錢、薑拾片、水貳椀、攪令溫服、有熱則候藥冷服之、比壞正氣者、蓋有間矣、氣正則精

神漸定、數日之後、服風藥末晚也、小續命湯之類、併前藥勤服、自可取差、風藥如碧霞金虎靈寶之類、最不可服、初虞世論之甚詳、蘇沈方所用藥、尤合人情、今錄此方、以爲後來之戒、

追風餅、治三十六種風、左癱右瘓、手足不隨、面口喎斜、偏正頭風、竝皆治之、丁知縣傳

防風去蘆　羌活

海桐皮　威靈僊

石膏生用　撫芎各壹兩

細辛　蒼朮各壹兩半

草烏頭切同荅朮用鹽壹擺炒鹽令黑　藁本
天花粉各參兩
蔓荊子　萆薢
藿香葉去土　白芷各半兩
官桂參錢去麤皮不見火

右爲細末、蒸餅糊和爲餅子、如小彈子大、每服壹餅、溫酒或茶清嚼下、偏正頭風、薄荷茶嚼下、半饑時服、頭風食後服、

治中風

卒中風口噤不開、先用白梅擦牙、後用生川烏

尖米枚碾末用麝香水調服候壹時久再用朱附湯用生附子壹枚去皮臍砂鉢內細磨壹半用新汲水壹盞煎至大沸用朱砂飛過入末壹錢同前附子再煎溫服次日再用桂附湯生附子半隻去皮臍砂鉢內細磨用新汲水壹盞煎至大沸用桂肆錢取心好者細磨同前附子再煎微沸服日進貳服次日再用星附湯生附子半隻去皮臍砂鉢內細磨用新汲水壹盞煎至大沸用大天南星壹箇炮去皮臍折裂細磨同前附子煎至大沸通口服日進貳服神效不可

具述

治卒中風

青州白圓子入麝香同研碎爲末生薑自然汁調灌之如牙緊可自鼻中灌入

治暗風但頭欲倒服之當時便安

猪牙皂角燒過　附子生去皮臍

甘草半錢生用　各壹錢

右爲細末每服半錢米飲調服頓醒

治風搐口喎

萆麻貳粒去殼細研入生麪少許用水調拌稀

稠得所、右喎塗左手心、左喎塗右手心、用淨水壹盞照口、如口正便急洗去手心藥、

中風服藥次第法

凡覺中風、用大附子壹隻生去皮臍細切、水貳升、生薑貳拾片、入麝香壹字、慢火煎至壹升、溫服壹枚大附子分作兩服、風稍定、次服南附湯、其方如後、

大附子 壹隻生去皮臍　大天南星 壹枚生

右各細切、以水參升、生薑參拾片、慢火煎至壹升、去滓、分作兩服、如或語言蹇澀甚者、加猪膽

壹枚、取汁、同煎服、

頭風頭痛

南嶽草靈丹治頭風等疾、朱縣丞謙之傳

草烏頭 貳兩去皮尖炒　全蠍 去毒

地龍 去土　白殭蠶 直者去絲炒

穿山甲 炒　木鼈子 去殼

乳香 別研　没藥 別研

天僊子　五靈脂 別研

斑猫 去頭足翅炒　赤脚蜈蚣 已上各半兩

右爲細末、米醋糊爲圓如梧桐子大、朱砂麝香

爲衣、每服伍圓、空心食前溫酒下、婦人用淡醋
湯下、

附子細辛湯、治頭痛連腦戶、或額間與目相連、欲
得熱物熨者、

細辛　川芎各壹兩

附子半兩生去皮臍　麻黃貳錢半去節

右爲麤末、每服伍錢、薑參片、水壹盞半、煎至柒
分、去滓服、

金花一聖散、治頭風、

川烏頭去皮臍　川芎

白芷

右等分爲細末、每服壹字、先用葱青參肆寸、薄苛參肆葉、安於盞內同藥食後點服、

茶調散、清神、

川芎壹兩貳錢　　甘草炙

香白芷　　香附子去毛

防風去蘆　　細辛

縮砂仁各壹兩　　薄苛葉貳兩

右爲細末、每服壹貳錢、食後茶調下、

天雄散、治諸般偏正頭風、

天雄壹隻，去皮臍，生薑自然汁半盞，蘸炙汁乾爲度，半兩　石膏參錢，火煅

鍾乳粉半兩

雄黃別研　朱砂各壹錢，別研

右爲細末，每服壹小錢，臈茶少許，壹處同研，用猫兒薄荷煎湯，食後臨臥點服，不過貳服，即便痛止。

香芎散，治頭風。王醫師方

香白芷　菖蒲各參分，並炒

川芎　甘草炙，各壹分

川烏頭炮，去皮臍　香附子各貳分，去毛

右為細末、每服貳錢、水壹盞、薑參片、煎至陸分、食微下温服、

石膏散治偏正頭風、

石膏　赤芍藥各壹兩

川芎參錢

右件生用為細末、每服壹錢、茶清調下、併喫參服、食後臨卧、

聖餅子治頭風、

天南星湯泡米次　半夏湯泡米次

防風去蘆　乾薑泡洗

甘草 炙

細辛

白附子 生

朴硝 別研

太陰石 別研

川芎

白僵蠶 直者炒去絲

陳皮 去白

川烏頭 生去皮臍

薄荷葉 各壹兩

右爲細末，生薑自然汁拌和，打成餅子，如錢大，每服壹餅，食後細嚼，茶下，

又方

天南星 炮

川芎 各壹兩

川烏頭 炮去皮臍

草烏頭 生用去尖炒

白芷　荊芥穗

石膏各半兩　全蠍

白僵蠶各壹分直者去絲微炒

右爲細末，每服壹錢，水壹盞半，生薑伍片，薄苛參葉、白梅壹箇，同煎陸分，食前溫服。

又方

雄黃　硫黃

右等分，爲細末，糕糊爲圓，如梧桐子大，每服拾圓，白梅茶湯下。

又方

天南星 壹兩炮切片　蠍梢 壹拾肆箇

右將南星片子入建盞內後用生薑汁浸貳指高慢火熬乾入蠍梢同爲細末每服半錢食後臨臥沸湯調下

治一切頭風大病後亦可服 王克明傳

川芎　川烏頭 炮去皮臍各壹兩

天南星 湯泡柒次洗　甘草 炙

乾薑 炮各貳兩　石膏 煆

防風 去蘆各壹分　天麻 半兩

右爲細末生薑自然汁打糊爲圓作餅子每服

拾餅食後荆芥茶湯嚼下、

傷寒、

十勸

一頭疼又身熱便是陽證不可服熱藥、

傷寒傳三陰三陽共六經內太陰病頭不疼身不熱少陰病有反發熱而無頭疼其陰病有頭疼而無發熱故知頭疼又身熱即是陽證若醫者妄投熱藥決然致死、

二攻毒氣不可補益、

邪氣在經絡中若隨證早攻之只三四日痊

安醫者妄謂先須正氣以致邪氣流熾多致殺人

三不思飲食不可服脾胃藥

傷寒不思飲食自是常事終無餓死之理如理中圓之類亦不可輕服若陽病服之致熱氣增重或至不救

四腹痛亦有熱證不可輕服温暖藥

難經云痛爲實故仲景論腹滿時痛之證有曰痛甚者加大黄夫痛甚而又加大黄意可以見也唯身冷厥逆腹痛者方是陰證須消

息之、醫者見其腹痛、便投熱藥以致殺人

五自利當看陰陽證、不可例服補暖及止瀉藥、自利唯身不熱手足温者、屬太陰身冷四逆者、屬少陰厥陰、外其餘身熱下利、皆是陽證當隨證依仲景法治之、每見醫者多緣下利、便投暖藥及止瀉藥以致殺人、

六胷脇痛及腹脹滿、不可妄用艾灸、常見村落間有此證、無藥便用艾灸、多致毒氣隨火而盛、膨脹發喘致死、不知胷脇痛自屬少陽腹脹滿自屬太陰也、此外惟陰證者

可灸

七手足厥冷當分陰陽不可例作陰證治

有陽厥有陰厥醫者少能分辨陽厥而投熱藥殺人速於用刃蓋陽病不至於極熱不能發厥仲景所謂熱深則厥深是也熱深而更與熱藥豈復有活之理但看初得病而身熱至三四日後熱氣已深大便秘小便赤或語言昏憒及別有熱證而反發厥者必是陽厥也宜急用承氣湯下之若初得病身不熱大便不秘自引衣蓋身或下利或小便數不見

熱證而厥逆者、即是陰厥也、方可用四逆湯之類、二厥所以使人疑者、緣爲脉皆沈、然陽厥脉沈而滑、陰厥脉沈而弱、又陽厥時復指爪温、陰厥常冷、此爲可別也、

八

病已在裏、即不可用藥發汗、

傷寒證、須看表裏、如發熱惡寒、則是在表、正宜發汗、如不惡寒、反惡熱、即是裏證、若醫者一例發汗、則所出之汗、不是邪氣、皆是眞氣、邪氣未除、而眞氣先涸、死者多矣、又別有半在表半在裏之證、及無表裏之證、不唯終不

可下、仍亦不可汗、但隨證治之、

九飲水爲欲愈不可令病人恣飲過度、病人大渴、當與之水、以消熱氣、故仲景以飲水爲欲愈、人見此說、遂令病者縱飲、因爲嘔、爲逆、爲喘咳、爲下利、爲腫、爲悸、爲水結、爲小便不利者、多矣、且如病人欲飲壹椀、可與半椀之類、常令不足爲善、

十病初差、不可過飽及勞動、食羊肉、行房事、與食諸骨汁、幷酒麪、脾胃尚弱、飲食過飽、則不能消化、恐病再來、謂之食復病、方愈、氣尚虛、

勞動太早、病若再來、謂之勞復傷寒、不忌食羊肉行房事者、致死無疑、

防風散、療傷寒時氣、頭痛壯熱惡風、百節酸疼、肩背拘急、面赤虛煩、聲重咳嗽、寒熱不除、欲解利者、春夏多用之、

厚朴 去皮薑汁製

陳皮 去白

甘草 炙

藁本 各貳兩

獨活

防風 去蘆

桔梗 各參兩 微炒

蒼朮 於木臼內、略杵去皮、却入布袋內打淨、秤貳兩、

右爲細末、每服叁錢、薑叁片、棗子貳箇、水壹大盞煎、柒分温服、沸湯點亦得、

來蘇散、治傷風、及陰陽二毒傷寒、

蒼朮（捌錢、米泔浸壹宿、去皮炒、） 香附子（肆錢去毛）

甘草（壹錢炙） 陳皮（去白）

紫蘇葉（各貳錢）

右爲細末、每服貳錢、水壹盞半、生薑叁片、煎至壹盞、不拘時候、如微覺傷風感冷、及頭暈等、用臘茶湯調下、

至聖散、專治一切時行傷寒、不問陰陽、不拘輕重、

孕婦皆可服之

香白芷 壹斤 生剉　甘草 半斤

右貳味焙乾爲細末每服伍錢水壹盞半棗子壹枚生薑伍片連鬚葱白叁寸煎至捌分熱服用衣被蓋覆約行五六里更進壹服汗出卽愈此藥迺異人傳授救人無數可卜病凶吉如煎得黑色或誤打飜其病難愈如煎得黃色其病卽愈煎時須要至誠無不應効

普救散治四時傷寒渾身發熱四肢疼痛頭重眼疼不問陰陽二證並皆治之

蒼朮壹斤米泔浸參日焙乾　乾葛半斤切焙

甘草肆兩炙　香白芷陸兩

右爲麤末，每服貳大錢，水壹中盞，煎柒分，去滓熱服，如要出汗，加連根葱白貳寸，同煎，倂兩服滓再煎壹服，不拘時候，但用砂銚煎煮，不得犯銅鐵器。

普濟散，治傷寒感冒，表裏未分，不拘老幼，皆可服之，且宜導經絡，不致傳遍。臨川呂醫家傳方

川芎　白芷

香附子去毛炒　陳皮洗淨去白

青皮去穰　升麻
乾葛　芍藥
甘草炙　紫蘇葉

右等分，碾爲麤末，每服參錢，水壹盞半，生薑伍片，煎至柒分，不拘時候，如發熱頭疼，加連鬚葱白貳寸，如胷滿氣痞，加枳殼少許。

伏暑

酒蒸黃連圓，治暑毒伏深，無藥可治者，宜服之，如伏暑發渴神效，尤妙酒積腸疼，酒毒便血，並主之，

黃連肆兩，去鬚，以無灰酒浸，黃連面上約高壹寸許，入銀石器中，重湯煮乾爛，

碾爲細末、不見火尤妙、

右搗羅爲末、白麪糊爲圓、如梧桐子大、每服叁拾圓、熱水下、胷膈涼不渴爲驗、酒積脾疼、溫酒下、酒毒下血、米飲下、不拘時候、

黃龍圓、治久中積暑、每遇夏月、發熱不思飲食、臓腑不調、

半夏 壹兩、洗淨切片、米醋半盞煮乾、　黃連 去鬚

甘草 炙、各半兩　木猪苓 去皮

白茯苓 各壹兩、去皮

右爲細末、淡米醋糊爲圓、如梧桐子大、每服叁

伍拾圓、熟水吞下、不拘時候

香薷湯

香薷葉 洗淨　　甘草 炙

乾薑 壹兩半炮洗　　橘紅 半兩

赤茯苓 去皮　　檀香 不見火

縮砂 各壹兩　　川厚朴 參兩去皮薑汁製

右為細末、沸湯入鹽點服、有人不肯服五苓散、惡其滑精也、廼以此代之、若作渴、宜服後藥

五倍子 去內蟲　　甘草 炙

烏梅 去仁、瓦上焙乾、已上各壹兩、

右爲細末、每服貳錢、新汲水調服、即愈、

快脾飲、治伏暑傷脾、寒熱往來、

香茸　紫蘇

草菓去皮　厚朴去麤皮薑製炒

青皮去穰　陳皮去白

甘草炙　半夏湯炮柒次

麥蘗炒　烏梅去核

右等分、爲麤末、每服貳錢、水壹盞半、生薑叁斤、棗子貳枚、煎至柒分、去滓溫服、秋間去香茸、加乾薑半兩、同煎、

冰雪飲子、解暴暑

立冬日、以糯米不計多少、淨淘水浸、置北墻陰下、至立春日、取以爲粉、每服貳錢、新汲水調下、

瘧疾

雙聖丹

朱砂 生 壹分　黃丹 炒 壹兩

右貳味、用大蒜煨熟、和少蜜、圓如雞頭大、每服貳粒、酒磨湯頓温、當發日五更服、合時須端午日午時分、令雞犬婦人見、

又方

滑石　　硫黃

右等分、爲細末、酒糊爲圓如小雞頭大、每服壹圓、當發日五更、用井花水下、端午日合尤佳、

冲和湯、治暑瘧寒熱多痰、

甘草（貳錢半炙）　　黃芩（壹錢半）

柴胡（去梗）　　人參（去蘆）

半夏（湯泡柒次各半兩）

右㕮咀、每服叁錢、水壹盞半、生薑伍片、棗子貳枚、煎至柒分、去滓溫服、寒多加桂、熱多增人參、渴加乾葛、

三倍湯、治時行濕多風少、寒甚熱微、全不進食、

乾薑 壹兩炮　草菓 貳兩去皮

白朮 參兩炒

右件㕮咀、每服伍錢、水壹盞、生薑參片、棗子壹箇煎柒分、去滓、通口服、併貳服滓、再煎、日進參服、大效、

人參散、治五般瘧疾、服之不吐不瀉、

人參 壹錢　陳皮 全者伍箇

烏梅　棗子 各拾箇

甘草 伍寸　生薑 伍塊

草菓柒枚

右爲麤末、分作伍服、每服以濕紙裹、入鹽少許、煨令香熟、去紙、入水壹大埦、於甆器內、同煎至壹大盞、去滓、當發日空心食前温服、不發住服、

加料平胃散、治一切瘧疾、或日久難治者、

平胃散壹貼、分爲兩服、每壹服用水壹盞半、入紅圓子貳拾粒、連翹圓貳拾粒、五苓散貳錢、生薑伍大片、棗子柒枚、煎至柒分、隔日煎下、露星月壹宿、當發日五更服、

驅瘧散

附子 炮去皮臍叄錢　半夏 湯泡柒次

丁香 各壹錢

右㕮咀、生薑柒片、棗子壹枚、水貳盞、煎至壹盞、去滓、當發日五更服、

立效散、治一切瘧、

白附子 炮　橘紅 各貳兩

右爲細末、每服壹錢、米飲下、未發以前、叄兩時辰、連進壹貳服、

二香飲子

每用附子壹隻、重壹兩、平分兩片、半生半炮熟、

磨木香水壹盞、沈香水壹盞、生薑拾片、煎至壹盞、去滓、未發前連進貳服、

五獸飲子、治寒熱、

人參 半分　草菓 拾枚

半夏 壹兩湯泡柒次　橘皮 去穰

甘草 炙各半兩

右爲麤末、每服伍錢、水壹盞半、生薑柒片、烏梅貳箇煎、至柒分、去滓溫服、

薑橘飲

陳皮 肆兩去白　生薑 貳兩去皮

右爲麤末，用水叄埦、煎壹埦、去滓分作貳服，當發日五更服、

生熟飲

厚朴貳寸、壹寸生、壹寸炙、　甘草貳寸、壹寸生、壹寸炙、

草菓貳枚、壹枚生、壹枚炮熟、　生薑貳兩、壹兩生、壹兩煨、

右㕮咀、作壹服、水壹大埦、好棗柒枚擘破、煎至壹盞、去滓、食前服、

勝瘧飲

平胃散壹兩　藿香葉肆拾片

棗子拾貳兩　檳榔壹枚

右㕮咀水壹埦半煎至壹埦臨發前連併服

又方

青皮去穰　陳皮全者去白

棗子　草菓各柒枚

甘草肆寸分作兩片拋在地上將煨者壹片炙餘壹片生用

右㕮咀水壹埦煎柒分去滓服將滓再煎服

治久瘧諸藥不効者壹服立愈

五積散壹貼用水壹甏於發日隔宿將水露至五更大棗柒枚去核丁香柒粒同煎至陸分入無灰酒貳分再煎數沸於未發前壹時辰先食

棗、乘熱服之、寒熱相等者、加桃柳同煎、

文政甲申冬校合句讀一乙

魏氏家藏方卷第一終